(별지 제5호서식)
(Тусгай 5-р маягт)

(앞쪽)
(урд тал)

□ 배치전
□ урьдчилсан
□ 특수
□ тусгай
□ 수시
□ байнга
□ 임시
□ түр зуур

건 강 진 단 개 인 표
Эрүүл мэндийн оношилгооны анкет

유해인자 :
Хортой элемент

주민등록번호 Иргэний үнэмлэхний дугаар		이름 Нэр		나이 Нас/солонгос/	만___세 Нас	Хүйс		Ажилчны дугаар	
Ажилчны хаяг								Утасны дугаар	
Компаны нэр				Төрөл					
Ажиллаж буй салбар			Хийж буй ажлын нэр			Орон нутгийн салбар			
Ажилд орсон он сар өдөр		Одоогийн ажилдаа орсон өдөр		Цацраг идэвхт туяанд ажилласан хугацаа		1 1өдөрт цацраг идэвхт туяанд ажиллах цаг			

Урдны хийж байсан ажил	Ажлын нэр	Ажилласан жил	Хугацаа	Асуулт	Урд нь өвчтэй байсан эсэх		Үзлэг	, , Мэдрэлээс шалтгаалах чих хамар хоолой, арьс өнгө,хөдөлгөөний өөрчлөлт	
					Гэр бүлийн хэн нэгний өвчин				
					, Ажлын ачааллаас болж тамхи, архи хэрэглэдэг эсэх				
Харьцаж байсан элемент									
Одоогийн шинж тэмдэг									

Жагсаалт	신장 (Cm) өндөр (Cm)	(Kg) жин (Kg)	___(mmHg)* Даралт(mmHg)*		흉부방사선검사(촬영번호: 번) 판독의사면허번호( ) Цээжний цацраг идэвхт туяаны шинжилгээ(зураг авах дугаар: тоот) Зураг унших эмчийн эрхийн дугаар( )	
			хамгийн их	хамгийн бага		
Стандарт			139 139 доош	89 89 доош		
( ) ( ) он						
( ) ( ) он						

Шүдний хариу		Шүдний эмч	тамга

Эрүүл мэндийн оношилгооны жагсаалт

Шинжилгээний жагсаалт	Шинжилгээний хариу	Стандарт	( ) ( )он	( ) ( )он

Дүгнэлт	Шинжилгээний хариу	사 후 관 리 조 치 Цаашдаа анхаарах зүйлс	Ажиллаж болох эсэх	Хортой элемент бүрээр эрүүл мэндийн байдал	
				Хортой элемент	Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн оношилгооны өдөр	. . .	Эрүүл мэндийн оношилгоо хийсэн газар		Эрүүл мэндийн оношилгоо хийсэн эмч	(서명 또는 인) (Гарын үсэг ба тамга)
근로자 Ажилчин	(서명 또는 인) (Гарын үсэг ба тамга)				

* 혈압은 근로자 건강상태를 파악하기 위한 참고자료로 해당 유해인자별 검사항목에 포함되지 않은 경우에는 판정하지 않음
*Даралтыг ажилчны эрүүл мэндийн байдлыг мэдэхийн тулд хавсралт материал болгон тухайн хортой элементийн шинжилгээнд оруулахгүй байж болдог

210mm×297mm
(전산용지(특급) 45g/㎡)
(тооцооны цаас)

1. 건강관리구분·사후관리내용 및 업무적합성 평가 (뭿쪽)

1.Эрүүл мэндийн хяналт · Цаашдын хяналтын агуулга болон ажилдаа тохирох эсэх (ар тал)

건강 관리 구분 Эрүүл мэндийн хяналт		사후 관리 내용 Цаашдын хяналтын агуулга		업무수행적합여부(질병유소견자에 대하여 구분함) Ажилдаа тохирох эсэх(овчтэй тохиолдолд)	
A	건강한 근로자 또는 경미한 이상소견이 있는 근로자 Эрүүл болон хөнгөн байдлаар илэрч буй ажилчин	0	필요 없음 Шаардлагагүй	○	건강관리상 현재의 조건하에서 작업이 가능한 경우 Эрүүл мэндийн байдлаар одоогийн нөхцөлд тохиромжтой үед
C_1	직업성 질병으로 진전될 우려가 있어 추적검사 등 관찰이 필요한 근로자(요관찰자) Мэргэжлийн өвчин болох магадлал өндөртэй гэж үзвэл нэмэлт шинжилгээ болон хяналтанд орох шаардлагатай ажилчин(хяналтанд байх)	1	건강상담 Эрүүл мэндийн зөвлөгөө		
		2	보호구착용 Хамгаалалтын үс б ашиглах	○	일정한 조건(환경개선, 개인보호구 착용, 건강진단의 주기를 앞당기는 경우 등)하에서 현재의 작업이 가능한 경우 Зохих нөхцөлд (ажлын нөхцөл хангагдсан, хувийн хамгаалалтын үс хэрэглэх, эрүүл мэндийн оношилгооны хугацааг урагшлуулсан гм -д) одоогийн ажлаа хийх боломжтой үед
C_2	일반질병으로 진전될 우려가 있어 추적관찰이 필요한 근로자(요관찰자) Ердийн өвчин үүсэх магадлал өндөртэй учраас нэмэлт хяналт шаардлагатай ажилчин(хяналтанд байх)	3	추적검사 Нэмэлт шинжилгээ		
C_N	질병으로 진전될 우려가 있어 야간작업시 추적관찰이 필요한 근로자(요관찰자) Өвчин үүсэх магадлал өндөртэй учраас шөнийн ажлын үед нэмэлт хяналт хийх шаардлагатай ажилчин(хяналтанд байх)	4	근무중치료 Ажиллангаа эмчилгээ хийлгэх		
		5	근로시간단축 Ажлын цагаа багасгах	○	건강장해가 우려되어 한시적으로 현재의 작업을 할 수 없는 경우 (건강상 또는 근로조건상의 문제를 해결한 후 작업복귀 가능)
D_1	직업성질병의 소견이 있는 근로자(직업병 유소견자) Мэргэжлийн өвчтэй ажилчин(мэргэжлийн өвчний оноштой)	6	작업전환 Мэргэжлийн өвчин		Эрүүл мэндийн хувьд сэжигтэй гарч одоогийн ажлаа үргэлжлүүлэх боломжгүй үед(эрүүл мэнд болон ажлын нөхцлийг зохицуулсаны дараа ажиллах боломжтой)
D_2	일반질병의 소견이 있는 근로자(일반질병 유소견자) Ердийн өвчний оноштой ажилчин(өвчний оноштой)	7	근로금지 및 제한 Ажиллаж болохгүй болон хязгаарлалт шаардлагатай	○	건강장해의 악화 혹은 영구적인 장해발생으로 현재의 작업을 해서는 안 되는 경우 Эрүүл мэнд муудах, мөн тахир дутуу болж одоогийн ажлаа хийх боломжгүй болсон бол
D_N	질병의 소견을 보여 야간작업시 사후관리가 필요한 근로자(유소견자) Өвчин үүсэх магадлал өндөртэй учраас шөнийн ажлын үед цаашдаа хяналтанд орох шаардлагатай ажилчин(хяналтанд байх)	8	직업병확진의뢰안내(건강진단기관이 안내)		
R	건강진단 1차 검사결과 건강수준의 평가가 곤란하거나 질병이 의심되는 근로자(제2차 건강진단 대상자) Эрүүл мэндийн 1-р шатны оношилгоогоор өвчний сэжигтэй гарсан ажилчин(2-р шатны оношилгоо тодруулах шаардлагатай)		Мэргэжлийн өвчний шийдвэр авах танилцуулга (эрүүл мэндийн оношлогоо хийх байгууллагын танилцуулга)		
		9	기타 бусад		

※ 특수건강진단 과정에서 퇴직 등의 사유로 건강관리구분을 판정할 수 없는 경우에는 "U"로 분류함.

※ Эрүүл мэндийн тусгай оношилгооны явцад ажлаас гарах гм шалтгаанаар эр үүл мэндийн хяналтын төрлийг гаргах боломжгүй бол"U" гэж ангилна.

2. 건강관리상 참고사항

2. Эрүүл мэндийн хяналтын талаар мэдэж байх зүйлс

유해요인 Хор нөлөөний шалтгаан			인체에 미치는 영향 Хүний биенд нөлөөлөх зүйлс	예방 Урьдчилан сэргийлэх
1. 화학적 인자 1. Химийн бодисын хордолт	유기 화합물 Органик нийлмэл бодис		-눈, 피부, 호흡기 점막의 자극 증상 -Нүд, арьс, амьсгалын эрхтний системын салстыг гэмтээдэг -농도에 따라 다양한 정도의 마취되기전 증상이 나타난다. 즉, 어지ралгүй, толгой, 도취감(хөдөлгөөн), 피로, 졸ууд, 구역, ухаанаа алдах, санах ой, хөдөлгөөн алдах, амьсгал 가슴통증에 이어 흡수농도가 증가되면 점차적으로 의식을 잃을 수 있다. -Концентрациас хамаарч олон янзаар мансуурахын өмнөх шинж тэмдэг илэрдэг. Өөрөөр хэлбэл толгой эргэх, толгойд өвдөх, согтох, ядрах, нойрмоглох, дотор муухайрах, мэдрэмжээ алдах, ой муудах, цээжинд өвдөлт төөрөх эхлээд цаашдаа даамжирвал ухаан алдаж болно. -만성 피로 시에는 감각 혹은 운동기능 이상, 기억력저하, 피로, 신경질, 불안 등의 신경계통의 장해를 유발하기도 한다. -Хэт ядарсанүед мэдрэмж болон хөдөлгөөний өөрчлөлт , ой санамж муудах, ядрах, ухаарлах, түгшүүрлэх гм мэдрэлийн системд өөрчлөлт оруулдаг.	-유기용제가 들어있는 통은 필요할 때 이외에는 반드시 마개 혹은 뚜껑으로 막아 놓는다. -Спириттэй савыг заавал сайтар боглож тавина. -작업장에서는 흡연이나 음식물의 섭취를 금하고 작업이 끝난 후에는 작업복으로 갈아입고 세면을 한다. -Ажлын талбар дээр тамхи татах, юм уухыг хориглох ба ажлаа дуусгаад хувцаа сольж нүүр гараа угаана. -인체에 유기용제 증기가 흡입되지 않도록 유의하며, 유기용제용 방독마스크, 보호장갑 및 작업복 등 개인보호구를 반드시 착용한다. -Биенд спирит хүрэхээс хамгаалж зориулалтын маск бээлий хувцас зэрэг хувийн хамгаалах зүйлсийг хэрэглэнэ.
	금속류 Металл	수은 Мөнгөн ус	-식욕부진, 두통, 전신권태, 경미한 몸 떨림, 불안, 호흡곤란, 화학성 폐렴, 입술부위의 창백, 메스꺼움, 설사, 정신장애 증세를 보이고 피부의 알레르기화, 기억상실, 우울증세를 나타낼 수 있다. 그리고 피부흡수를 통해 전신독성을 나타낼 수 있다. -Хоолны дуршил муудах, толгой өвдөх, бие нозойрох, бие чичрэх, түгшүүрлэх, амьсгал давчдах, уушигнаарэвсэл, уруул цайрах, дотор муухайрах, гэдэс гүйлгэх, сэтгэл мэдрэлийн өөрчлөлтөнд орж аллерги өгөх, ой санамж муудах, гутрах шинж илэрдэг. Мөн арьсаар дамжиж орвол бүх биеийг хордуулж болдог.	-용기는 반드시 밀폐해 둔다. -Савыг заавал битүү байлгана. -송기마스크 또는 방독마스크, 보호의, 불침투성 보호앞치마, 보호장갑, 보호장화를 착용하고 작업한다. -Агаар шүүгч маск, хор шүүгч маск, хамгаалах хувцас, хормогч, бээлий гутал өмсөж ажиллана.
		연. 4 알킬연 Цайр 4алкилт цайр	-연이 체내에 흡수되면 초기에는 피로를 느끼고, 잠이 잘 안오며 팔 다리의 통증, 식욕감퇴 등의 증세가 나타날 수 있으며 계속하여 체내에 흡수되는 납이 증가하면 갑자기 배가 아프거나 관절에 통증이 느껴질 수 있으며, 어지럽고 손발에 힘이 약해지는 증세가 올 수 있음. -Цайр биенд шингэснээр эхний үедээ ядрах, нойр хүрэхгүй хөл гар өвдөх, хоолонд дургүй болох гм-ээр илэрч болох ба улмаар даамжирвал гэнэт гэдэсдөх, үе мөч өвддөг ба толгой эргэж хөл гар хүчгүй болох шинж илэрдэг. -4 алкилт цайр нь органик биш цайртай бодисыг бодвол хордолт хүчтэй илрэх ба амьсгалаар дамжин ихэвчлэн нугасны системд нөлөөлж элэг, зүрх, мэдрэл зэрэгт нөлөөлнө. -급성중상:무기연과는 달리 중추신경계의 증상이 강하게 나타나는데 노출 수 일 후엔 불안, 흥분, 근육연축, 망상, 환상이 일어나고 혈압저하, 체질저하, 맥박수가 감소한다. Хурц шинж : органик биш цайрыг бодвол хурц байдлаар илрэх ба бодистой харьцсаны дараа түгшүүрлэх, сэтгэл хөөрөх, булчин татах, дэмийрэх гм шинж илэрч даралт буурах, биеийн эсэргүйцэл муудах, зүрхний цохилт багасдаг.	-음식물을 골고루 섭취하고 흡연, 과음을 삼가며 적당한 운동으로 체력을 유지함. -개인위생(식사전 세수, 방독마스크 착용, 작업복 세탁 등)을 철저히 지키고 근본적으로 납이 체내에 들어오는 것을 예방하는 것이 바람직함. -화기접근을 금한다. -누설의 유무를 매일 1 회이상 점검한다. -작업은 교대로 실시(1 일 노출시간을 가급적 단축)한다. -송기마스크 또는 유기가스용 방독면, 보호장갑, 보호장화, 보호의 등을 착용하고 작업한다. -Хоол ундаа сайн идэж, тамхи татах ядрахаас зайлсхийж, зохих дасгал хөдөлгөөнийг хийх хэрэгтэй. -Хувийн ариун цэврийг(хооллохоос өмнө нүүр гараа угаах, хорноос хамгаалах маск хэрэглэх, ажлын хувцаа угаах гм) чандлан сахиж хар тугалга биенд орохоос хамгаалах хэрэгтэй. -Химийн дэгдмэл бодисоос хол байна. -Бодис дэгдэн гарч байгаа эсэхийг өдөрт 1ээс дээш удаа шалгаж үзнэ. -Ажлаа ээлжилж хийх(1хүн байнга ажиллах цагийг багасгана) -Агаар шүүгч маск болон газнаас хамгаалах хувцас, бээлий, гутал зэргийг хэрэглэнэ.
		카드뮴 Кадми	-만성적으로 노출되면 신장장해, 만성 폐쇄성 호흡기 질환 및 폐기종을 일으키며 골격계장해와 심혈관계 장해도 일으키는 것으로 알려져 있다. - Байнга харьцвал урхэнд өөрчлөлт гарч амьсгалын замын архаг өвчин, уушигний өвчинтэй болох ба тулгуур болон зүрх судасны системд гажиг үүсч болдог. -기침, 가래, 콧물, 후각이상, 식욕부진, 구토, 설사, 체중감소 등이 나타나고 앞니나 송곳니, 치은부에 연한 황색의 환상 색소침착을 볼 수 있다. -Ханиад, цэр, нус болон үнэр мэдрэхээ болих, хоолонд муудах, бөөлжих, гэдэс гүйлгэх, жин хасагдах гм –ээр илэрч үүдэн шүд болон араа ны ойролцоо шаргал өнгөтэй болж өөрчлөгдсөнийг ажиглаж болно.	-작업장의 공기중 카드뮴 농도를 낮게 유지하고 작업장을 청결하게 한다. -Ажлын талбарт кадмийн хэмжээг багасган цэвэршүүлж байх хэрэгтэй. -작업장 내에서 식사나 흡연은 절대 금물이며 작업복은 자주 갈아입는다. -Ажлын0 талбар дээр хоол идэж тамхи татаж болохгүй бөгөөд байнга ажлын хувцаа сольж өмсөнө. -적절한 보호구(방진마스크, 보호장갑 등)를 착용하고 작업한다. -Зохих хамгаалалт(маск, бээлий гм) хэрэглэж байх

		망간 Мангани	-수면방해, хөдөлгөөн өөрчлөгдөх, сэтгэл мэдрэлийн өөрчлөлт гарах, хэллэг тод биш болох -Нойр муудах, хөдөлгөөн өөрчлөгдөх, сэтгэл мэдрэлийн өөрчлөлт гарах, хэллэг тод биш болох	-Хамгаалах хувцсыг заавал хэрэглэх -Агааржуулалт сайн байх -Ажлын горимыг чандлан сахих -Амьсгалын өвчин, мэдрэлийн өвчин, элэгний үрэвсэл, бөөрний үрэвсэлтэй ажилчин тухайн ажлыг хийхгүй байх
		оксид Ванадиум пенто оксид	-Нойр муудах, хөдөлгөөн өөрчлөгдөх, сэтгэл мэдрэлийн өөрчлөлт гарах, хэллэг тод биш болох -Нулимс гарах, дархлаа муудах, хоолойн үрэвсэл, амьсгалын замын үрэвсэл, багтраа, цээжний өвчин, уушигний үрэвсэл, уушиг устах, арьсны өвчин гм	-Хамгаалах хувцсыг заавал хэрэглэх -Агааржуулалт сайн байх -Ажлын горимыг чандлан сахих -Амьсгалын өвчин, мэдрэлийн өвчин, элэгний үрэвсэл, бөөрний үрэвсэлтэй ажилчин тухайн ажлыг хийхгүй байх
		Никель	-Нойр муудах, хөдөлгөөн өөрчлөгдөх, сэтгэл мэдрэлийн өөрчлөлт гарах, хэллэг тод биш болох -Уушигны хавдар, хамрын хөндийн хавдар, нүдэнд с эв суух, халуурах, дотор муухайрах, толгой эргэх, чичрэх, мэдрэл муудах	-Хамгаалах хувцсыг заавал хэрэглэх -Агааржуулалт сайн байх -Ажлын горимыг чандлан сахих -Амьсгалын өвчин, мэдрэлийн өвчин, элэгний үрэвсэл, бөөрний үрэвсэлтэй ажилчин тухайн ажлыг хийхгүй байх
	Хүхэрлэг ангидрид Сернистый ангидрид		-Амьсгал авахад хэцүү болж баттарч ханиах -Амьсгал авахад хэцүү болж баттарч ханиах -Арьсыг зүүгээр хатгаж буй мэт өвчтэй байх -Арьсыг зүүгээр хатгаж буй мэт өвчтэй байх -Хамгаалалтын хувцас, резинэн бээлий гм –ийг хэрэглэн арьсанд хүрэхгүй -Хамгаалах нүдний шил зүүх	-Хамгаалах хувцсыг заавал хэрэглэх -Агааржуулалт сайн байх -Ажлын горимыг чандлан сахих -Амьсгалын өвчин, мэдрэлийн өвчин, элэгний үрэвсэл, бөөрний үрэвсэлтэй ажилчин тухайн ажлыг хийхгүй байх
	Газ ба уурын төрөл Газы т		-Ихэнх газны төрөл нь амьсгалаар дамжин биенд орж гэмтээх ба мөн арьсаар нэвтэрдэг бодисууд их байж ихэвчлэн мэдрэл болон арьсны өвчинг үүсгэнэ -Ихэнх газны төрөл нь амьсгалаар дамжин биенд орж гэмтээх ба мөн арьсаар нэвтэрдэг бодисууд их байж ихэвчлэн мэдрэл болон арьсны өвчинг үүсгэнэ -Ямар ч газ, уурын хэлбэрийн бодисыг ажлын байрны агаарт ялгаруулах, ашиглах, хадгалах, тээвэрлэхдээ ажлын байрны агаарт ялгарах, ялгарах магадлалтай бодисууд

БНСУ-ын ажлын байрны эрхлийг судлах алба, тусгай эрүүл мэндийн оношлогоо шинжилгээний асуулга

Үйлдвэрийн нэр :

Ажилтны овог нэр :

※ Архаг хууч (өмнө нь өвдөж байсан, удамшлын) өвчинтэй холбоотой асуулт

※ Доорх асуултыг уншаад **одоогийн байдалтай** тохирох хэсэгт '○' тэмдэгээр хариулаарай.

1. Дараах **өвчнүүдээр оношлуулж байсан болон, одоо ч эм ууж байгаа** юу?

Өвчний нэр	Тархинд цус харвах	Зүрхний өвчин (шигдээс/бах)	Өндөр даралт	Чихрийн шижин	Дислипи-деми	Сүрьеэ	Бусад (Хорт хавдар гм)
Оношлогдож байсан эсэх							
Эмийн эмчилгээ хийлгэж буй эсэх							

2. **Эцэг эх, ах дүү, эгч нарых нь дунд дараахөвчнөөр өвчилсөн болон нас барсан тохиолдол** бий юу?

Өвчний нэр	Тархинд цус харвах	Зүрхний өвчин (шигдээс/бах)	Өндөр даралт	Чихрийн шижин	Бусад (Хорт хавдар гм)
Байгаа					

3. **Элэгний В вирус тээгч* мөнүү** ? ① Тийм ② Үгүй ③ Мэдэхгүй

※ Тамхи татахтай холбоотой асуулт

4. Дараах асуултыг уншаад өөрийнхөө **одоогийн байгаа байдалд тохирохт** хариулт өгөөрэй.

4-1. Өнөөг хүртэл наслахдаа нийт 5 хайрцаг(100ширхэг) –с их тамхи татаж байсан удаа бийюу?

① Байхгүй(☞ 5-р асуултанд хариулна уу)

② Тийм, гэхдээ одоо гарсан (☞ 4-2-р асуултанд хариулна уу)

③ Тийм, одоо ч гэсэн татдаг (☞ 4-3-р асуултанд хариулна уу)

4-2. **Өмнө нь тамхи татдаг** байсан ба одоо гарсан бол

Тамхинаас гарахын өмнө хэдэн жил тамхи татсан бэ?	Нийт_____жил
Татдаг байхдаа өдөрт дунджаар хэдэн ширхэг тамхи татдаг байсан бэ?	_____ширхэг

4-3. **Одоо ч тамхи** татдаг бол

Хэдэн жил тамхи татсан бэ?	Нийт_____жил
Өдөрт дунджаар хэдэн ширхэг тамхи татдаг вэ?	_____ширхэг

※ Архи уухтай холбоотой асуулт

5. Дараах асуултыг уншаад өөрийнхөө **одоогийн байгаа байдалд тохирохт** хариулт өгөөрэй..

5-1. Долоо хоногт дунджаар хэдэн өдөр архи уудаг вэ?

□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7

5-2. Архи уухдаа **өдөрт хэр ихийг** уудаг вэ? (※ Архи пивоы төрөл хамаарахгүй) (аяга)

※ Биеийн тамир(дасгал) хөдөлгөөнтэй холбоотой асуулт

6. Дараах асуултыг уншаад **өнгөрсөн 1 долоо хоногийн хугацааны дасгал биеийн тамир хийсэнтэй** холбогдох хариултад '√' тэмдэгээр хариулаарай.

6-1. Өнгөрсөн долоо хоногт ердийн өдрийг бодоход амьсгал их шаардсан дасгал өдөрт 20 минутаас дээш хийсэнөд рийн тоо? (Жишээ нь: гүйх, айробек, унадаг дугуйгаар маш хурдтай явах, ууланд гарах зэрэг)

□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7

6-2. Өнгөрсөн долоо хоногт ердийн өдрийг бодоход амьсгал арай их шаардсан дасгал өдөрт 30 минутаас дээш хийсэн өд рийн тоо? (Жишээ нь: хурдан алхах, теннис тоглох, энгийн хурдаар унадаг дугуй унах, мөлхөж шал угаах гэх мэт) ※6-1 асуултанд хамарсан дасгалаас гадна

□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7

6-3. Өнгөрсөн долоо хоногт нэг удаад багадаа 10 минутаас дээш алхсан тохиолдол нийлээдөдөрт нийт 30минутаас дээш алхсан өдрийн тоо? (Жишээ нь: хөнгөн дасгал, ажилд ирж очих болон амралтын цагаар алхсаныг тооцоод)

※ 6-1, 6-2 асуултанд хамарсан дасгалаас гадна

□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7

※ Хүснэгтэд үзүүлсэн шинж тэмдэгүүдийн асуулт

7. Сүүлийн 6 сарын турш илэрч байсн шинж тэмдэг, зовиур байвал хариулаарай.

Биеийн хэсэг	Шинж тэмдэгийн асуулт	Зовиур		
		Хүчтэй	Бага зэрэг	Байхгүй
Ерөнхий	Хоолны дуршил буурч турж байгаа			
	Ядарч байгаагаа маш их мэдрэх			
	Биеийн аль нэг хэсэгт бэрсүү тэмтрэгдэнэ			
Арьс	Арьс загатнаж үрэвсэлтэй			
	Арьсан дээр толбо гарсан			
	Үс, гар хөлийн хумсанд өөрчлөлт гарсан			
	Арьс холцруутаж хагарсан			
Нүд	Нүд аргаж, нулимс гарах			
	Нүдний хараа өмнөхөөсөө муудсан			
	Нүд улайж өвдөх			
Чих	Хүний яриа тод сонсогдохгүй			
	Чих шуугина			
Хамар	Хамрын цус гоожино			
	Нус гарч хамар тагжирна			
	Үнэр сайн мэдрэхгүй байх			
Амны хөндий	Буйлнаас цус гарч буйл хагарна			
	Амт сайн мэдрэхгүй байх			
Хоол боловсруулах	Гэдэс хатгуулж өвдөх			
	Аманд төмөрийн зэв шиг амт амттагдаг			
	Өтгөн хатгах			
Зүрх судас / Амьсгалын эрхтэн	Ажил хийж байхад цээж хөндүүрлэж өвдөх			
	Ажил хийж байхад ханиалгах, цэр гарах, амьсгал давчдах			
	Цээж давчдах			
	Өглөө босоход цэр гарч ханиалгах			
	Түр амарч байгаад ажилд гарахад ханиалгах			
Нуруу / Хөл гар	Гар, хөл, мөр янгинах, өвдөх			
	Гар, хөл чичирэх, чадалгүй болох			
	Гар хөлийн мэдрэх чанар муудах			
	Даарахаар хуруу цайрах			
	Нуруу өвдөх			

Биеийн хэсэг	Шинж тэмдэгийн асуулт	Зовиур		
		Хүчтэй	Бага зэрэг	Байхгүй
Сэтгэл /мэдрэл	Толгой өвдөх			
	Толгой эргэх			
	Санах ой муудах, мартамхай болох			
	Тавгүйтэж, түгшүүртэй байх			
	Гөлийсөн байдалтай юмуу согтсон юм шиг мэдрэмж төрөх			
	Сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэхэд хэцүү			
Давсаг шээс боловруулах / Сарын тэмдэг	Шээс сайн гарахгүй			
	Бие хавагнах			
	Сарын тэмдэгийн мөчлөг алдагдах			
	Зулбаж байсан тохиолдол			

Тэдгээрээс гадна өөр шинж тэмдэг зовиур байвал доорх хүснэгтэд бичнэ үү.

*** Ажил хийж байхдаа эрүүл мэнд нэг л биш байнадаа гэж мэдэрч байсан тохиолдол бий юу?** □ **Тийм** □ **Үгүй**

*** Ажилд хэрэглэгддэг ямар нэг бодисноос болж биед ямар нэг асуудал үүслээдээ гэж мэдэрч байсан уу?** □ **Тийм** □ **Үгүй**

Эмчийн тэмдэглэл	

* Элэгний В вирус тээгч – элэгний В вирус тээгч(HBS Ag positive) гэдэг нь хурц болон архаг элэгний үрэвсэл хамаарахгүй В вирусын халдвартай болохыг хэлнэ. Энэ нь цус болон бохирдсон шингэн зэргээр дамжин элэгэнд үрэвсэл үүсгэсэн хэлбэрийг хэлнэ. Элэгний В вирус тээгч байх тохиолдолд элэгний үрэвсэлээ хянахын тулд байнгын шинжилгээ хийлгэх хэрэгтэй.